ACIERS SPECIAUX

SMA INTERACCIAI

ISO 9001 SGS

Siège social et dépôt de Paris - 1997

Dépôt de Poitiers - 2006

SMA Interacciai est une des principales sociétés de **distribution d'aciers spéciaux** pour l'industrie mécanique. Elle est présente sur l'ensemble du territoire français grâce à ses 7 agences et à ses 5 dépôts.

La **mission** de SMA INTERACCIAI est de répondre en permanence aux besoins de matières et de parachèvement de ses clients.

Le **succès** de SMA interacciai repose sur des équipes professionnelles et dynamiques, en mesure de répondre aux exigences des entreprises de chaque région. Ceci est possible par le biais de ressources efficaces, de moyens logistiques, de stocks, et d'un système de management de la qualité qui a déjà fait ses preuves au sein d'un groupe européen.

SMA INTERACCIAI est implantée en France depuis près de 40 ans. Sous le nom de SMA Chevalier, elle intégra en 1991 le **groupe Stilma/Interacciai** qui a su lui conférer les moyens d'acquérir une dimension véritablement nationale.

STILMA, fondée à Modène en 1962, est spécialisée dans la transformation à froid des aciers, par étirage, écroûtage et rectification ainsi que dans le traitement thermique. Ses quatre usines, qui font l'objet d'investissements conséquents et réguliers, produisent une très large gamme d'aciers transformés à froid.

Fondée en 1971, notre maison-mère **INTERACCIAI** est devenu le leader italien de la distribution d'aciers spéciaux pour l'industrie mécanique. Elle possède 15 agences et dépôts en Italie et est directement présente en France, en Espagne et, depuis 2008, en Pologne à travers ses filiales SMA INTERACCIAI, AES INTERACCIAI et DSS INTERACCIAI.

Dépôt de Lille - 2006

Dépôt de Lyon - 1999

Dépôt de Belfort - 2009

profil de l'entreprise

Notre traçabilité

SMA Interacciai est une des principales sociétés de distribution d'aciers spéciaux pour les industries mécaniques.

Client Méca Dupont:

«Bonjour, j'aurai besoin de 8 mètres Ø 140 en 25CD4 Traité»

Consultation du stock:

Produit	Dépôt	Kg	Lot	N° Certificat	Coulée
25CrMo4 Tr.è Lam.Φ140	Lille	12000	LIPA050001	CQ - 00001	12552
25CrMo4 Tr.è Lam.Φ140	Lille	13000	LI050140	CQ - 00145	15349
25CrMo4 Tr.è Lam.Φ140	Paris	600	PA050005	CQ - 00857	55987
25CrMo4 Tr.è Lam.Φ140	Belfort	2500	BE050127	CQ - 00987	33847
25CrMo4 Tr.è Lam.Φ140	Poitiers	1000	PO050015	CQ - 00048	87868
25CrMo4 Tr.è Lam.Φ140	Lyon	6000	LY051250	CQ - 00973	41173

SMA Client Méca Dupont

Accusé de Réception

No. CVLI001

Prod	Q.té
25CrMo4 Traité Laminé Φ140	1000

SMA INTERACCIAI

Etiquette de Livraison

N° Commande CVLI001 Client Méca Dupont
25CrMo4 Tr.è Lam Φ140
N° Lot LI050140 N° Coulée 15349

SMA Client Méca Dupont

Bon de Livraison

No. BLVLI05 -001

Prod	Q.té	Lot
25CrMo4 Tr.è Lam Φ140	1000	LI050140

SMA Client Méca Dupont

Certificat No. CQ – 00145
CVLI0001 Lot LI050140
BLVLI05-001 Coulée 15349
25CrMo4 Φ140 Traité Laminé

C	Mn	Si	P	S	Cr
Rs	A	Z	KCU	HB	

Demandez à votre interlocuteur habituel de vous faire visiter le dépôt SMA Interacciai de votre région pour y vérifier sur le terrain notre méthode de traçabilité

SMA Interacciai est d'abord un partenaire logistique qui vous offre:

- **Une sélection de fournisseurs** reconnus assurant avec des niveaux de qualité suivis un approvisionnement régulier de nos stocks magasin mais aussi capables de répondre aux demandes particulières de nos clients.
- Des **stocks** bien assortis et personnalisés dans le but de garantir une disponibilité optimale.
- Une **traçabilité** basée sur un système de lots, en mesure de garantir la conformité des produits à la commande.
- Des **équipements** modernes pour des coupes unitaires ou en série.
- Des **transporteurs** de confiance.
- Le **professionnalisme** et le sérieux des opérateurs.
- Un **système de Management de la Qualité** certifié ISO 9001: 2015

services

BLEAU DE NUANCES ET CORRESPONDANCES

EN	AFNOR	DIN	UNI	UNE	AISI	NORME
Aciers d'usage général						
S 235 JR	E 24-2	St 37-2	Fe 360	-	-	EN 10025
S 355 /J2	E 36-3	St 52-3	Fe 510	-	-	EN 10025
E 335	A 60-2	St 60-2	Fe 510	-	-	EN 10025
E 235	TU 37 B	St 37-2	Fe 360	-	-	EN 10305
E 355/S355J2	TU 52 B	St 52-0	Fe 510	-	-	EN 10297
E 470	-	-	-	-	-	EN 10294
Aciers au carbone (trempe et revenu)						
C 22	XC 18	Ck 22	C 22	-	-	ISO 683
-	-	-	-	-	A 105	ASTM
-	-	-	-	-	A350LF2	ASTM
C 35	XC 38	Ck 35	C 35	-	-	SO 683
C 40	XC 42	Ck 40	C 40	F - 1141	-	ISO 683
C 45	XC 48	Ck 45	C 45	F - 1140	-	ISO 683
C 55	XC 55	Ck 55	C 55	F - 1150	-	ISO 683
Aciers alliés (trempe et revenu)						
25 CrMo 4	25 CD 4	25 CrMo 4	25 CrMo 4	-	-	ISO 683
42 CrMo 4	42 CD 4	42 CrMo 4	42 CrMo 4	F - 1252	-	SO 683
30 CrNiMo 8	30 CND 8	30 CrNiMo 8	30 CrNiMo 8	-	-	ISO 683
36 NiCrMo 16	35NCD16	-	34NiCrMo16	F - 1260	-	ISO 683
Aciers de cémentation						
16 MnCr 5	16 MC 5	16MnCr5	16 MnCr 5	-	-	ISO 683
20 MnCr 5	20 MC 5	20 MnCr 5	20 MnCr 5	F - 1516	-	ISO 683
18 NiCr 5-4	20 NC 6	-	-	-	-	ISO 683
20 NiCrMo 2-2	20 NCD 2	21 NiCrMo 2	20 NiCrMo 2	-	-	SO 683
17 NiCrMo 6-4	18 NCD 5	-	18 NiCrMo 5	-	-	ISO 683
Aciers à roulement						
100 Cr 6	100 C 6	100 Cr 6	100 Cr 6	F - 1310	-	ISO 683 - 17
Aciers à ressort						
46 Si 7	46 S 7	46 Si 7	46 Si 7	-	-	UNI 3545
55 Si 7	55 S 7	55 Si 7	55 Si 7	-	-	ENI 3545
Aciers à usinabilité améliorée						
11 SMn 30	S 250	9 SMn 28	-	-	-	EN 10087
11 SMnPb 30	S 250 Pb	9 SMnPb 28	-	-	-	EN 10087
11 SMn 37	S 300	9 SMn 36	-	-	-	EN 10087
11 SMnPb 37	S 300 Pb	9 SMnPb 36	-	-	-	EN 10087
Aciers à outil						
X160CrMoV12	Z155CDV12	-	-	-	-	EN 10027
X100CrMoV5-1	Z100CDV5	-	-	-	-	EN 10027
X38CrMoV5-1	Z38CDV5	-	-	-	-	EN 10027
40CrMnMo8	40CMD8	-	-	-	-	EN 10027
55NiCrMoV7	55NCDV7	-	-	-	-	EN 10027
45NiCrMo16	45NCD16	-	-	-	-	EN 10027
90MnCrV8	90MCV8	-	-	-	-	-
-	85WDCV6.5.4	-	-	-	-	-
-	Y 45 / XC 48	C 45 W	-	-	-	ISO 4957
Fonte						
GJL 250	FT 25	-	-	-	-	-
GJS 400-15	FJS 400-15	-	-	-	-	-
GJS 500-7	FJS 500-7	-	-	-	-	-
Aluminium						
AlCu4MgSi	2017A	2017A	3579	-	2017A	EN 573
AlCuMgPb	2030	2030	-	-	2030	EN 573
AlMg4,5Mn0,7	5083	5083	7790	-	5083	EN 573
AlMg3	5754	5754		-	5754	EN 573
AlMgSi0,5	6060	6060	3569	-	6060	EN 573
AlMgSi1	6082	6082	3571	-	6082	EN 573
AlZn5Mg3Cu1	7022	7022		-	7022	EN 573
AlZnMgCu1,5	7075	7075	3735	-	7075	EN 573
-	ALPLAN	-	-	-	-	-

produits

GAMME DE PRODUITS LAMINES ET FORGES

	Laminés 16 - 300"	Forgés - 800"	12 - 160	20x4 400x100	Tubes	Billettes	Tôles
Aciers d'usage général							
S 235 JR			•	•			
S 355 / J2	•	•	•	•			
E 335							
E 235							
E 355 / S355J2					•		
E 470					•		
Aciers au carbone (trempe et revenu)							
C 22	•	•		•		•	
A 105	•	•					
A 350 LF2	•	•					
C 35	•	•	•	•		•	
C 40	•	•	•	•			
C 45	•	•	•	•			
C 55	•	•					
Aciers alliés (trempe et revenu)							
25 CrMo 4	•	•					
42 CrMo 4	•	•		•			
30 CrNiMo 8	•	•					
36 CrNiMo 16	•						
Aciers de cémentation							
16 MnCr 5	•	•		•			
20 MnCr 5	•	•					
18 NiCr 5-4	•	•		•			
20 NiCrMo 2-2	•	•					
17 NiCrMo 6-4	•	•					
Aciers à roulement							
100 Cr 6	•	•					
Aciers à ressort							
46 Si 7	•		•	•			
55 Si 7	•		•	•			
Aciers à usinabilité améliorée							
11 SMn 30							
11 SMnPb 30							
11 SMn 37							
11 SMnPb 37							
Aciers à outil							
X160CrMoV12	•	•	•	•			•
X100CrMoV5-1	•		•				•
X38CrMoV5-1	•	•		•			•
40CrMnMo8	•	•	•	•			
55NiCrMoV7	•						
45NiCrMo16	•	•					•
90MnCrV8	•	•	•	•			•
Z85WDCV6.5.4.2	•						•
Y 45 / XC 48							•
Fonte							
GJL 250	•	•	•	•			•
GJS 400-15	•		•				•
GJS 500-7	•	•					
Aluminium							
2017A							
2030							
5083							•
5754							•
6060							
6082							•
7022							•
7075							•
ALPLAN							•

produits

GAMME DE PRODUITS TRANSFORMES A FROID

	Etirés h9 3 - 100	Ecroûtés h11 16 - 200	Rectifiés 3 - 100	Etirés 4 - 70	Etirés 4 - 120	Etirés 8x2 - 400x50	Etirés	Cornières
Aciers d'usage général								
S 235 JR	•	•	•	•	•	•		•
S 355/J2	•	•						
E 335	•	•		•	•	•		
E 235							•	
E 355 / S355J2								
E 470								
Aciers au carbone (trempe et revenu)								
C 22								
A 105								
A350LF2								
C 35	•	•	•	•	•	•		
C 40	•	•	•	•	•	•		
C 45	•	•	•	•	•			
C 55								
Aciers alliés (trempe et revenu)								
25 CrMo 4								
42 CrMo 4	•	•	•					
30 CrNiMo 8								
36 CrNiMo 16								
Aciers de cémentation								
16 MnCr 5								
20 MnCr 5								
18 NiCr 5-4								
20 NiCrMo 2-2								
17 NiCrMo 6-4								
Aciers à roulement								
100 Cr 6							•	
Aciers à ressort								
46 Si 7								
55 Si 7								
Aciers à usinabilité améliorée								
11 SMn 30	•			•	•	•		
11 SMnPb 30	•	•		•	•			
11 SMn 37		•			•			
11 SMnPb 37	•	•		•	•			
Aciers à outil								
X160CrMoV12	•							
X100CrMoV5-1								
X38CrMoV5-1								
40CrMnMo8	•							
55NiCrMoV7								
45NiCrMo16								
90MnCrV8								
Z85WDCV6.5.4.2								
Y 45 / XC 48								
Fonte								
GJL 250								
GJS 400-15								
GJS 500-7								

	Filés - Etirés 4 - 300	Filés 4 - 70	Filés 4 - 120	Filés 8x2 - 400x50
Aluminium				
2017A	•	•	•	•
2030	•			
5083				
5754				
6060	•		•	•
6082	•			
7022				
7075	•			
ALPLAN				

• Produits disponibles dans tous les dépôts



produits

Vue de l'usine de San Cesario

Siège Social Interacciai à Reggio Emilia

Vue de l'usine de Campogalliano

Vue aérienne de l'usine de Reggio Emilia

Vue aérienne de l'usine de Modène

STILMA est la filiale industrielle de notre groupe. Ses usines de Modène, de San Cesario et de Reggio Emilia sont spécialisées dans la transformation à froid des aciers, par étirage, écroûtage et rectification de tous profils (ronds, plats, carrés et hexagones). A Campogalliano se trouvent les installations de traitement thermique par induction et le stock central de laminés en aciers au carbone et alliés.
Les usines STILMA offrent de nombreuses possibilités de parachèvement (coupe à longueur, chanfreinage) et de contrôle unitaire (Foerster®, Circograph®).
STILMA est certifiée ISO 9001.

INTERACCIAI, notre maison-mère, est la société du groupe assurant la distribution capillaire de l'ensemble de notre gamme sur le territoire italien.
Certifiée (ISO 9001) et leader sur son marché, Interacciai met à la disposition de sa clientèle un éventail de stocks importants et adaptés, garantissant un service rapide et fiable.

AES INTERACCIAI est la filiale du groupe sur le territoire espagnol: Certifiée ISO 9001.

DSS INTERACCIAI est la nouvelle filiale de notre groupe en Pologne.

MODENA CENTRO PROVE, est un laboratoires d'essais métallurgiques situé à Modène. Il peut réaliser toutes les analyses chimiques et tous les essais mécaniques pour garantir la qualité et la conformité des produits aux différentes normes européennes. Il a obtenu la certification qualité ISO 9001.

TUBIMEC, spécialisée dans la vente de tubes en acier sans soudure pour applications mécaniques, tubes soudés, les tubes étirés à froid. Certifiée ISO 9001.

STILMA SPA
Via Emilia Ovest, 960/A
41100 MODENA
ITALIE
Tél. 0039 (0)59-330545
Fax 0039 (0)59-828894
www.stilma.it
stilma@stilma.it

INTERACCIAI SPA
Via Pasteur, 2
42100 REGGIO EMILIA
ITALIE
Tél. 0039 (0)522-556800
Fax 0039 (0)522-557519
www.interacciai.it
info@interacciai.it

AES INTERACCIAI, SA
Joan Miró, 6
Pol. Indus. "Ca n'Humet de Dalt"
08213 POLINYÀ
ESPAGNE
Tél. 0034 93-7133070
Fax 0034 93-7130593
www.aesinteracciai.es
aceros@aesinteracciai.es

DSS INTERACCIAI SP. ZO. O.
ul. Przemyslowa 34
85-758 BYDGOSZCZ
POLOGNE
Tél. +48 52 3398700
Fax -48 52 3224850
www.dss-interacciai.pl
info@dss-interacciai.pl

MODENA CENTRO PROVE S.r.l.
Via Sallustio, 78
41100 MODENA
ITALIE
Tél. 0039 (0)59-822417
Fax 0039 (0)59-380281
www.modenacentroprove.it
info@modenacentroprove.it

TUBIMEC S.r.l.
Via Pasteur, 2
42122 REGGIO EMILIA
ITALIE
Tél. 0039 (0)522-556800
Fax 0039 (0)522-557519
www.tubimec.it
info@tubimec.it

le groupe

Notre réseau d'agences européen



SMA INTERACCIAI

www.sma-interacciai.fr

SIÈGE SOCIAL

Rue Edouard Branly - Z.I. Mitry - Compans
77290 MITRY - MORY
Tél. 01 60 21 60 27 - Fax 01 60 21 60 29
Courriel direction: sma@sma-interacciai.fr

Agence de BELFORT

Z.A. Est. Pôle économique des Guinnottes
70400 HERICOURT
Tél. 03 84 22 68 75 - Fax 03 84 22 52 31
Courriel: belfort@sma-interacciai.fr

Agence de NANTES

Parc Héliopolis – Zone Atlantis
1103 rue Jacques Cartier
44811 SAINT - HERBLAIN
Tél. 02 40 92 14 10 - Fax 02 40 92 14 09
Courriel: nantes@sma-interacciai.fr

Agence de LILLE

1400 Avenue de l'Epinette
Rond Point n° 4 - Parc UNEXPO
59113 SECLIN
Tél. 03 20 42 28 38 - Fax 03 20 40 69 36
Courriel: lille@sma-interacciai.fr

Agence de PARIS

Rue Edouard Branly
Z.I. Mitry - Compans
77290 MITRY - MORY
Tél. 01 60 21 60 27 - Fax 01 60 21 60 29
Courriel: paris@sma-interacciai.fr

Agence de LYON

Z.A. La Donnière
69970 MARENNES
Tél. 04 78 02 59 59 - Fax 04 78 02 59 58
Courriel: lyon@sma-interacciai.fr

Agence de POITIERS

27, Avenue des Temps Modernes
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Tél. 05 49 62 07 07 - Fax 05 49 62 07 11
Courriel: poitiers@sma-interacciai.fr